

Snel vervangen in gemonteerde toestand: glijfoliewissel met vervangend igus® glijlager

**Uitbreiding in de maten van de nieuwe smeermiddelvrije
vervangende lagers waarborgen een langere levensduur van drylin
W lineaire systemen**

**De motion plastics specialist igus vertrouwt op smeermiddelvrije glijfolies
gemaakt van high-performance polymeren voor een stille en nauwkeurige
beweging van lineaire geleidingen. Aan het begin van het jaar ontwikkelde
igus een vervangend lager voor het drylin W lineaire bouw pakket, voor
snelle vervanging van de glijfolie in applicaties met hoge frequenties. Het
principe er achter is heel eenvoudig: ontgrendel het lager, duw de glijfolie
er uit, vervang, en klaar. Het vervangend lager dat tijd en kosten bespaart
is nu ook leverbaar in de maten 16 en 20 voor lineaire geleidingen van de
drylin W serie, naast de standaard installatiemaat 10.**

In extreme omstandigheden kunnen abrasief zand of glasstof - vroeg of laat
leiden tot slijtage van de glijfolies op een lineaire geleiderail. Bijvoorbeeld in
toepassingen in de automatisering, waar lineaire geleidingen en assen 24-uur
per dag in bedrijf zijn. Voor een vervanging van de glijfolie, moest de hele
lineaire slede van de rail worden geschoven. Vooral bij lineaire assen of multi-
as lineaire robots met tandriemaandrijving, kon dit uitsluitend worden gedaan
door kostbare demontage en het opnieuw in bedrijf stellen. Daarom heeft igus
een vervangend lager ontwikkeld gemaakt van het high-performance plastic
iglidur J200 voor de drylin W lineaire geleidingen. Het lager maakt een
gemakkelijke vervanging direct op de lineaire rail mogelijk in een paar stappen.
Dit reduceert de stilstandtijd, bespaart kosten en waarborgt een 24/7 werking.
Een praktisch, gratis gereedschap maakt een veilige installatie van de glijfolies
in een mum van tijd mogelijk. Om nog meer gebruikers te laten profiteren van
het praktische en doelmatige lager, is het nieuwe lager ook leverbaar in
installatiematen 16 en 20, naast de installatiemaat 10. Dus kunnen bijvoorbeeld
drylin W lineaire geleidingen, lineaire assen en lineaire robots gemakkelijk
naderhand worden gemonteerd.

Vervanging van het lineair lager in 30 seconden

Het principe van het vervangen van het lager is heel eenvoudig: maak eerst de zij-afdekking van de lineaire behuizing los met een schroevendraaier. Met het gratis meegeleverde gereedschap, dat gebruikers ook zelf 3D kunnen printen, wordt de glijfolie nu uit de behuizing geschoven en direct van de rail verwijderd. De nieuwe glijfolie, gemaakt van slijtvast en abrasiebestendig high-performance kunststof iglidur J200 wordt vervolgens op de rail geclipt en vervolgens op de slede geplaatst met behulp van het montagegereedschap. Plaats het zijdeksel weer terug op de lineaire behuizing en de glijlagerwisseling is voltooid in een mum van tijd. Het praktische voordeel: de rail wordt niet beschadigd en de lagerbehuizing kan opnieuw worden gebruikt, zonder demontage van riem of draadspindels. Een pin in het midden van de zijafdekking borgt de glijfolie in de lineaire behuizing. Deze vervanging kan ook worden uitgevoerd met een schroevendraaier. Op de nieuwe bekleding in de slede, heeft igus daarom speciale uitsparingen gemaakt. Het vervangende drylin W lager inclusief montagegereedschap kunnen gemakkelijk online worden besteld. Net als de praktische set voor montage naderhand, met vervangende glijlagers, deksel en montagegereedschap.

Bezoek om de gemakkelijke en snelle glijfolie-vervanging te bekijken:
<https://youtu.be/dN5ToIGwN9E>

Bijschrift:**Foto PM7218-1**

De smeermiddelvrije en onderhoudsvrije vervangingslagers voor het drylin W bouwpakket kunnen direct op de rail worden gewisseld, om zo stilstandtijd en instelkosten te reduceren. (Bron: igus B.V.)

CONTACT:

Hanne Geelen
 igus@ B.V.B.A
 Jagersdreef 4A
 2900 Schoten
 Tel. +32 3 330 1360
 Fax +32 3 33 79 71
 info@igus.be
 www.igus.be

OVER IGUS:

igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op het gebied van kabelrupssystemen en polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 landen en heeft wereldwijd 3.800 medewerkers in dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics – kunststofcomponenten voor bewegende toepassingen – een omzet van 690 miljoen euro. igus beschikt over de grootste testlaboratoria en fabrieken in haar branche om de klanten innovatieve, individuele producten en oplossingen binnen de kortste tijd te kunnen bieden.

CONTACTPERSON PERS:

Oliver Cyrus
 Head of PR & Advertising

igus GmbH
 Spicher Str. 1a
 D-51147 Köln
 Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
 ocyrus@igus.de
 www.igus.de

De begrippen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "roboLink" en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en eventueel internationaal beschermd als handelsmerk.